



Benne arrière
Aluminium



Benne arrière
Aluminium Mixte



Benne arrière
Acier



LA BENNE ARRIÈRE
JPM ORIGINAL

| MOVANO | | CARROSSERIE | | | | |
|------------------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Emp (mm) | PAF (mm) | Dimensions** intérieures benne (mm) | Dimensions coffre (L x H x P mm) | Poids* Acier (kg) | Poids* Alu mixte (kg) | Poids* Aluminium (kg) |
| 3450 | 960 | 3160 x 2000 x 330 | - | 644 kg | 470 kg | 420 kg |
| | | 2560 x 2000 x 330 | 600 x 1300 x 2000 | 740 kg | 519 kg | 470 kg |
| 600 x 800 x 2000 | | | 685 kg | 494 kg | 445 kg | |
| 3800 | | 2860 x 2000 x 330 | 600 x 1300 x 2000 | 777 kg | 542 kg | 493 kg |
| | | | 600 x 800 x 2000 | 722 kg | 517 kg | 468 kg |
| 4035 | | 3160 x 2000 x 330 | 600 x 1300 x 2000 | 814 kg | 565 kg | 515 kg |
| | | | 600 x 800 x 2000 | 759 kg | 540 kg | 490 kg |

*Poids donnés à titre indicatif : les tolérances d'épaisseur ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance inférieure à +/- 10%.

**Hauteur de ridelles acier : 330 mm / Hauteur de ridelles aluminium : 380 mm

Options incluses dans le poids : Triva Entreprise, crochet mixte, grilles de feux, arrêts de charge sur protège-cabine et protections sur ridelles, porte arrière et protège-cabine

| MOVANO | | CARROSSERIE | | | | |
|----------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Emp (mm) | PAF (mm) | Dimensions** intérieures benne (mm) | Dimensions coffre (L x H x P mm) | Poids* Acier (kg) | Poids* Alu mixte (kg) | Poids* Aluminium (kg) |
| 4035 | 960 | 2860 x 2000 x 330 | - | 607 kg | 447 kg | 398 kg |
| | 1325 | 3260 x 2000 x 330 | - | 657 kg | 478 kg | 428 kg |
| | | 2560 x 2000 x 330 | 600 x 1300 x 2000 | 740 kg | 519 kg | 470 kg |
| | | 2560 x 2000 x 330 | 600 x 800 x 2000 | 685 kg | 494 kg | 445 kg |

*Poids donnés à titre indicatif : les tolérances d'épaisseur ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance inférieure à +/- 10%.

Double cabine : toute configuration devra être soumise à une étude de poids avant validation.

**Hauteur de ridelles acier : 330 mm / Hauteur de ridelles aluminium : 380 mm

Options incluses dans le poids : Triva Entreprise, crochet mixte, grilles de feux, arrêts de charge sur protège-cabine et protections sur ridelles, porte arrière et protège-cabine



Garantie

3^{ÈME} ANNÉE DE GARANTIE OFFERTE

Enregistrez votre nouvelle carrosserie sur www.jpm-group.com pour bénéficier d'une troisième année de garantie gratuite !
Et jusqu'à 5 années de garantie pour votre carrosserie...



E-shop

CARROSSERIE PERSONNALISABLE

Vente en ligne d'options et de pièces de rechange sur www.jpm-group.com
Carrosserie personnalisable et auto-maintenable par l'utilisateur



Configurateur

CONFIGURATEUR DE CARROSSAGE

Un véritable configurateur de carrossage sur www.jpm-group.com



Réseau

RÉSEAU DE DISTRIBUTION : Conseil, Montage, Maintenance

Profitez du réseau de proximité JPM
en France et en Europe !
Trouvez le carrossier le plus proche de chez vous sur www.jpm-group.com

