



OFFRE BENNE ARRIÈRE JPM ORIGINAL



Fabricant Français



www.jpm-group.com

SOMMAIRE

6

LA BENNE ARRIÈRE JPM ORIGINAL

- 6 Préconisations par châssis
- 8 Options incluses avec la benne
- 16 Acier
- 18 Aluminium mixte

20

LES OPTIONS JPM

- 22 Les portes
- 24 Sécurisation chargement
- 31 Rangement
- 38 Accès benne
- 41 Attelage

42

JPM SERVICE

- 44 3^{ème} année de garantie offerte
- 46 Carrosserie personnalisable
- 48 Un réseau de distribution de proximité
- 52 Configurateur de carrossage

54

LES PERSONNALISATIONS

- 56 Création Paysagère
- 58 Entretien Paysager
- 60 Elagage
- 62 Charpentier-couvreur
- 64 Maçon
- 66 Travaux publics
- 68 Collectivités

PRÉCONISATIONS PAR CHÂSSIS



Inclus avec la benne :

- Attelage Triva Entreprise + crochet mixte
- Prise d'attelage 13 broches (M27 étroit et large)
- Arrêts de charge sur protège-cabine
- Protections pour protège-cabine, porte-échelle et porte arrière
- Grilles de protections des feux arrière
- Feux VIGNAL LC5 surélevés et en retrait : protection maximale
- Feux de plaque

Plus d'informations : page 8 à 11

CHÂSSIS			
Modèle	Cabine	Empattement (mm)	PAF (mm)
ISUZU M27 Étroit <i>Roues Jumelées</i>	Simple	2750	1435
		2800	1330
ISUZU M27 Large <i>Roues Jumelées</i>	Simple	3395	1580
		2500	1190
ISUZU M21 <i>Roues Jumelées</i>	Simple	2760	1435

*Poids des options inclus

*Poids donnés à titre indicatif : les tolérances d'épaisseur ne nous permettent pas d

CARROSSERIE			
Dimensions intérieures benne (mm)	Dimensions coffre (mm)	Poids* Acier (kg)	Poids* Aluminium mite (kg)
3010 x 1800 x 330	600 x 1300 x 1800	727	-
	600 x 800 x 1800	674	-
3260 x 2000 x 330	-	617	438
	600 x 1300 x 2000	787	533
	600 x 800 x 2000	732	508
3160 x 1800 x 330	-	586	-
3010 x 1800 x 330	600 x 1300 x 1800	727	-
	600 x 800 x 1800	674	-

OPTIONS INCLUSES AVEC LA BENNE

Triva Entreprise

- Un seul dispositif pour votre attelage et votre BAE avec une solution d'attelage
- Triva Entreprise = Barre anti-encastrement + Traverse d'attelage + 1 hauteur d'attelage
- Traverse d'attelage homologuée jusqu'à un PTAC $\leq 11T$ (selon véhicule)
- BAE homologuée jusqu'à un PTAC $\leq 7T5$ (selon véhicule)
- Une hauteur d'attelage : crochet mixte



Attention : Pour la pose d'une TRIVA avec crochet, bien vérifier que le véhicule soit tractant.

Arrêts de charge

- Permet le calage et le sanglage de la charge sur le protège-cabine
- Lot de 2 arrêts de charge - Clipsable sur protège-cabine JPM
- Montage et démontage facile et rapide avec une simple molette
- À positionner selon vos besoins sur toute la largeur du protège-cabine
- Possibilité de sanglage (sangle 25 mm), résistance 500 daN
- Option brevetée JPM
- Épaisseur : 25 mm
- Dimensions (L x l) : 16,5 cm x 11 cm



OPTIONS INCLUSES AVEC LA BENNE

Protections en PVC

- Disponible sur ridelles latérales, porte arrière et protège-cabine
- Absorption des chocs grâce à un PVC souple sur le dessus
- Tenue et maintien à haute et basse température assurés par une base en PVC rigide
- Épouse parfaitement le profil à protéger, épaisseur 10 mm
- Fixation performante (rivets)
- Incompatible avec la porte de plateau plancher bois
- Adaptables uniquement sur les carrosseries JPM



Feux VIGNAL avec grilles de protection

- Feux protégés : surélevés et en retrait
- Feux VIGNAL LC5 + feux de plaque
- Grilles de feux homologuées, certifiées UTAC



Prise d'attelage 13 broches

- Uniquement pour les modèles ISUZU M27 Etroit et Large
- Abaisseur de tension 24V vers 12V intégré au faisceau





Le prix juste pour un équipement

ROBUSTE, DURABLE, LÉGER et POLYVALENT



GalvaZ : le traitement anti-corrosion de toutes les carrosseries acier JPM

- Le traitement le plus efficace contre la corrosion
- Résistant aux impacts et aux rayures
- Adapté en bord de mer ou sur routes salées
- Tenue Brouillard Salin 2000 h



GalvaZ

=

**Tôle acier
galvanisé ZMA**

+

**Soudure
cupro-alu**

+

Grenaillage

+

Apprêt poudre

+

Peinture poudre

Traitée sur une ligne classique de galvanisation à chaud, la tôle est plongée dans un bain de fusion dont la composition métallique du zinc contient 3,5 % d'aluminium et 3 % de magnésium. Ce magnésium permet la création d'une couche stable et durable sur l'intégralité de la surface et **garantit une protection anti-corrosion bien plus efficace que la galvanisation à chaud classique**. Il offre également une protection auto-réparatrice des tranches. En cas d'impact, la tôle reste traitée. C'est le revêtement le mieux adapté aux environnements agressifs : bord de mer et routes salées.

Soudure non-corrodable

Process soudure innovant, d'une grande stabilité

Le grenaillage garantit l'adhérence de la peinture avec une dégradation de la galvanisation maîtrisée. L'indice de rugosité est de 6,2.

Après grenaillage, l'épaisseur de la galvanisation est de 8 µm sans altération de la galvanisation située dans les corps creux.

Couche de 60 µm minimum

Résine poudre en poxy thermodurcissable avec 30 % de zinc et 12 % de dioxyde de titane

Protection anti-corrosion de longue durée

Couche de 60 µm minimum

Peinture : résine poudre epoxy thermodurcissable

Résistante à l'impact et à la rayure

BENNE ARRIÈRE MODÈLE 55*

ALU

ALU
MIXTE

ACIER




**Jusqu'à 5T5 de PTAC*

Vidéo disponible sur
www.jpm-group.com



1




Galvaz
Traitement anti-corrosion

2



Robustesse
Soudure cordon MIG robotisée

3




Importante capacité de bennage
4T1 pour une benne de 3260mm
(charge uniformément répartie)

4



Longévité
Poteaux coniques

5



Résistance et étanchéité
Ridelle caissonnée avec lèvres d'étanchéité

6




Prévention des coups
Butoirs sur ridelles

7




Fiabilité d'ouverture de la porte
Liaison directe benne et crochet

8



Visibilité optimale
Compact : pas de corne,
arrêts de charge en option

9



Grande surface de stickage

10



Aucun graissage
Bague autolubrifiante

BENNE ARRIÈRE MODÈLE 55*

ALU

ALU
MIXTE

ACIER



**Jusqu'à 5T5 de PTAC*

Vidéo disponible sur
www.jpm-group.com





1

Robustesse

Résistance mécanique identique à la benne acier



2

Charge utile

196 kg supplémentaire pour une benne alu de 3260 mm par rapport à son équivalent acier



3

Importante capacité de bennage

4T4 pour une benne de 3260mm
(charge uniformément répartie)



4

Poignée à double sécurité

Intégrée dans la ridelle



5

Résistance et étanchéité

Ridelle caissonnée avec lèvres d'étanchéité, grande surface de stickage



6

Articulation optimisée

Arrêt en translation de la ridelle



7

Longévité

Poteaux coniques avec vis de serrage et articulation haute à double sécurité



8

Visibilité optimale

Compact : pas de corne, arrêts de charge en option



9

Fiabilité d'ouverture de la porte

Liaison directe benne et crochet



10

Aucun graissage

Bague autolubrifiante



Toutes nos options,
pour encore plus de personnalisation...

22 | Portes

Portes universelles

24 | Sécurisation chargement

Rehausses latérales - Rehausses arrière - Filet de benne - Porte-madrier

31 | Rangement

Porte-outils - Coffre dos cabine - Accessoires pour coffre dos cabine - Coffres sous benne

38 | Accès benne

Escabeau coulissant - Marche-pied - Poignée d'accès

41 | Attelage

Triva TP

Porte universelle en acier

- Porte à 2 vantaux et à décrochage automatique
- Cadre acier, épaisseur 4 mm
- Vantaux hauteur 450 mm en acier S355, épaisseur 2 mm
- Fermeture par crémone sur le cadre
- Verrouillage de sécurité de la crémone
- Crochets de maintien des vantaux ouverts
- Verrouillage de cadre pour bennage vantaux ouverts

• **Poids :**
46 kg

• **Matière :**
Acier



Porte universelle

=



Porte à décrochage automatique

+



Porte à deux vantaux

Porte universelle en aluminium

- Porte à 2 vantaux et à décrochage automatique
- Cadre aluminium
- Vantaux hauteur 450 mm en aluminium, épaisseur 3 mm à 4 mm
- Fermeture par crémone acier sur le cadre
- Verrouillage de sécurité de la crémone
- 2 crochets de maintien des vantaux ouverts
- Verrouillage de cadre pour bennage vantaux ouverts

- **Poids :**
35 kg
- **Matière :**
Aluminium



Porte universelle

=



Porte à décrochage automatique

+



Porte à deux vantaux

Rehausses latérales rabattables en planches aluminium

- Multipliez votre volume de chargement avec ces rehausses en planche aluminium
- Chargement à l'abri des regards - Perte de chargement quasi nulle
- Planches aluminium rabattables : idéales pour chargement latéral
- En planches aluminium double peau rivetées sur structure aluminium
- Articulées à 300 mm - Partie fixe hauteur 600 mm - Épaisseur 30 mm
- Une barre d'écartement tubulaire à l'arrière entre les deux rehausses

• Poids :
79 kg

*(pour une benne
longueur 3300 mm)*



Rehausses latérales droites en planches aluminium

- Multipliez votre volume de chargement avec ces rehausses en planche aluminium
- Chargement à l'abri des regards - Perte de chargement quasi nulle
- En planches aluminium double peau rivetées sur structure aluminium
- Hauteur 900 mm - Épaisseur 30 mm
- Une barre d'écartement tubulaire à l'arrière entre les deux rehausses

- **Poids :**

76 kg

*(pour une benne
longueur 3300 mm)*



Rehausses latérales droites en tôle perforée

- Disponible en version acier ou aluminium
- Tôle perforée soudée sur un cadre tubulaire
- Droite sur l'arrière
- Épaisseur : 30 mm
- Diamètre du trou : 10 mm
- Barre d'écartement à l'arrière entre les deux rehausses

- **Poids :**

80 kg en acier
54 kg en aluminium
*(pour une benne
longueur 3300 mm)*




Rehausses latérales à pan coupé en tôle perforée

- Disponible en version acier ou aluminium
- Tôle perforée soudée sur cadre tubulaire
- Épaisseur 30 mm
- Diamètre du trou 10 mm

- **Poids :**

63 kg en acier
40 kg en aluminium
*(pour une benne
longueur 3300 mm)*



Rehausses arrière 2 vantaux en tôle pleine aluminium

- Rehausse arrière 2 vantaux
- En tôle pleine aluminium
- Grande robustesse grâce aux poteaux arrière commun avec la porte universelle
- Pas de barre d'écartement = accès à la benne facilité
- Porte universelle obligatoire

• **Poids :**
36 kg

*(pour une benne
largeur 2000 mm)*



Filet de benne

- Sécurisez votre chargement grâce à ce filet extensible capable de s'adapter à toutes les formes de chargement
- Sa fibre synthétique est résistante à la déchirure - maille de 30 mm
- Fourni avec 2 types de crochets (poules et crochets) et d'un sac de rangement
- Sandow de 6 mm transfilé sur le pourtour
- 30 poules polyamide - 30 rivets aluminium - 30 crochets plastiques blancs

- **Poids :**
Moins de 1 kg
- **Matière :**
Synthétique



Porte-madrier arrière

- Grâce à une hauteur ajustable, profitez de ce porte-madrier pour transporter en toute sécurité de grandes longueurs
- Incompatible avec la rehausse arrière
- Charge maximum de 300 kg
- Hauteur ajustable par simple boulonnage

- **Poids :**
18 kg
- **Matière :**
Acier




Porte-outils - 3 outils

- **Outils accessibles depuis le sol**

- Rangement jusqu'à 3 outils (manche de diamètre 40 mm maxi) - Dim. 650 x 170 x 130 mm
- Protection des manches grâce à un clip de contact en EPDM rouge
- Maintien optimal des outils par sandow en polyéthylène monofilament
- Adaptable sur les porte-échelles grillagé, plein, aluminium JPM
- Maxi 3 porte-outils en décalé pour un porte-échelle de 1800 mm
- Maxi 3 porte-outils pour un porte-échelle de 2000 mm

• **Poids :**
1,6 kg

• **Matière :**
Aluminium brossé



Coffre dos cabine

- **Le coffre dos cabine offre une grande capacité de rangement sécurisée !**
- Disponible en acier ou en aluminium
- Passage de porte 520 mm
- Fermetures encastrées avec serrure, possibilité de fermeture par cadenas (cadenas non fourni)
- Maintien des portes ouvertes grâce au compas gaz
- Aucun risque de butée lors du chargement : parois et fond du coffre lisses
- Anneau d'arrimage dans chaque coin
- Coffre livré avec rallonge de faux-châssis en acier galvanisé

- Dimensions - L x l x h (en mm) :

Coffre Longueur 600 mm :

600 x 800 x 1800

600 x 800 x 2000

600 x 1300 x 1800

600 x 1300 x 2000



Panier grillagé sur coffre dos cabine

- Ce panier grillagé vous permet de garder à portée de main les outils que vous utilisez le plus souvent.
- Rangement supplémentaire au-dessus du coffre
- Dimension : h250 x l550 x L1660 mm - Diamètre des trous 10 mm
- Panier en tôle perforée aluminium pour coffre JPM
- Fixation par boulonnage au-dessus du coffre dos cabine
- Longueur 1724 mm pour coffre de 1800 mm
- Longueur 1924 mm pour coffre de 2000 mm
- Incompatible avec un coffre hauteur 1500 mm

- **Poids :**
12 kg
- **Matière :**
Aluminium



Étagère pour coffre dos cabine

Cette étagère va accroître votre capacité de rangement dans le coffre.

- Contreplaqué tout bouleau - Épaisseur 12 mm - Charge maxi par étagère : 35 kg
- Une face anti-dérapante petites croix 220g/m² - Chants traités avec peinture acrylique
- Contreface lisse filmée brun foncé 120g/m²
- Possibilités :
 - une étagère sur le coffre hauteur 800 mm
 - 2 étagères pour le coffre hauteur 1300 mm
 - 3 étagères pour le coffre hauteur 1500 mm

- **Poids :**
10 kg
- **Matière :**
Contreplaqué



Coffre sous benne en inox

- Ce coffre propose un nouvel espace de rangement hermétique et sécurisé
- Fixés dans l'empattement du véhicule
- Coffre fermé à clé - permet de ranger et stocker vos équipements en toute sûreté
- Livrés avec supports de fixation
- Dimensions (mm) :
 - L500 x H400 x P370

• **Poids :**
15,5 kg

• **Matière :**
Inox



Coffre sous benne en polyuréthane

- Ce coffre propose un nouvel espace de rangement hermétique et sécurisé
- Fixés dans l'empattement du véhicule
- Coffre fermé à clé - permet de ranger et stocker vos équipements en toute sûreté
- Livré avec supports de fixation
- Dimensions (mm) :
 - L500 x H400 x P370

- **Poids :**
7 kg
- **Matière :**
Polyuréthane




Escabeau coulissant

- Accédez facilement à l'intérieur de la benne grâce à cet escabeau coulissant
- Fixé à gauche ou à droite sous la porte universelle (obligatoire pour cette option)
- Escabeau avec trois marches anti-dérapantes
- Incompatible avec tribenne, benne amovible et largeur benne inférieure à 1800 mm

• **Poids :**
6 kg

• **Matière :**
Acier galvanisé



Marche-pied

- Accès benne facilité avec le marche-pied anti-dérapant
- Possibilité d'en fixer plusieurs par carrosserie sur ridelles latérales et/ou porte arrière Easydoor
- Marche-pied en tôle acier galvanisé
- Rabattable avec blocage automatique à 90°
- Charge maxi : 150 kg
- Fixation par boulonnage

• **Poids :**
1,3 kg

• **Matière :**
Acier galvanisé



Poignée d'accès

- Accédez avec plus de facilité et en sécurité à l'intérieur de la benne grâce à cette poignée
- Poignée anti-dérapante
- Poignée «plastique» renforcée par une âme en métal
- Compatible avec rehausse arrière 2 vantaux

- **Poids :**

0,2 kg

- **Matière :**

PVC



- **Un seul dispositif pour votre attelage et votre BAE avec 2 solutions d'attelage**
- Triva TP = Barre arrière anti-encastrement + Traverse d'attelage + 2 hauteurs d'attelage
- Triva homologuée conforme au Règlement ONU 55R01 et 58R03
- Traverse d'attelage homologuée jusqu'à un PTR A \leq 9T
- BAE homologuée jusqu'à un PTAC \leq 5T5
- 2 hauteurs d'attelage :
 - Crochet boule à hauteur réglementaire
 - Attelage chape respectant le dégagement réglementaire de la boule et idéalement positionné pour timon anneau

- **Poids :**
Entre 52 kg et 56 kg
- **Matière :**
Acier



Attention : Pour la pose d'une TRIVA avec crochet, bien vérifier que le véhicule soit tractant.

JPM SERVICE 

La sérénité indispensable à votre travail !

- *Un réseau de distribution de proximité*
- *3^{ème} année de garantie offerte*
- *Vente en ligne d'options et de pièces de rechange pour votre carrosserie*
- *Configurateur de carrossage*
- *Demande de devis, SAV en ligne...*



JPM

UNE TROISIÈME ANNÉE DE GARANTIE GRATUITE ?

A 3rd year of guarantee for free ?

Après enregistrement de votre carrosserie !

After registration of your conversion !




www.jpm-group.com

Rubrique «Enregistrement de ma garantie»

Section «Registration of your guarantee»

3^{ÈME} ANNÉE DE GARANTIE OFFERTE

Enregistrez votre nouvelle carrosserie sur www.jpm-group.com
pour bénéficier d'une **troisième année de garantie gratuite** !
Et jusqu'à **5 années de garantie** pour votre carrosserie...



GARANTIE
2 ANS


À l'achat de votre
carrosserie

GARANTIE
3 ANS

3^{ème} année
offerte après
enregistrement de
votre carrosserie

GARANTIE
5 ANS

JPM propose
2 ans d'extension
de garantie



PERSONNALISÉ ET ENTRETIENÉ POUR VOUS-MÊME AVEC CARROSSERIE JPM

JPM SHOP

CARROSSERIES CONFIGURATEUR CARROSSERIE SAISIE DE LA PERSONNALISATION RÉSUMÉ JPM L'ENTREPRISE NOUS

OPTIIONS

Protection
Garantie
Abâtillage

Chargement
Signalisation

Acide
Bourgeois

PIÈCES DE RECHANGE

Hydraulique
Electrique
Carrosserie
Options

NOS CONSEILS DE PERSONNALISATION

Maçon Peinture Entrepreneur TP Collecteur Comble Chapiteau

DÉCOUVREZ NOS CARROSSERIES



CARROSSERIE PERSONNALISABLE



Vente en ligne d'options et de pièces de rechange sur

www.jpm-group.com

Carrosserie personnalisable et auto-maintenable par l'utilisateur




Satisfait ou
remboursé



Pièces d'origine
JPM



Livraison gratuite



RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Profitez du réseau de proximité JPM en France et en Europe !
Trouvez le carrossier le plus proche de chez vous sur
www.jpm-group.com



Conseil




Montage



Maintenance

RÉSEAU DE DISTRIBUTION



LES ATELIERS DE SAINT-OUEN
 dép. : 75, 78, 92, 93, 95
 10 Mail Joliot Curie
 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
 tel. : 01 34 48 87 34
 adsoidfr@gmail.com



CAVIME
 dép. : 10, 77, 91, 94
 3 bis rue Champarts
 77820 LE CHATELET EN BRIE
 tel. : 01 60 66 60 35
 jerome.hup@covime.com



AUV AUVERGNE
 dép. : 03, 15, 43, 58, 63
 30 av. d'Aubière
 63800 CURNON D'Auvergne
 tel. : 04 73 77 70 82
 contact@auv-auvergneci.fr



JPM CLAVERIE
 dép. : 16, 17, 19, 24, 33, 40, 47, 64
 4 rue du Professeur Langevin
 33150 CENON
 tel. : 05 56 40 66 52
 contact@jpm-claverie.fr



BAIN CARROSSERIE
 dép. : 14, 27, 28, 50, 60, 61, 76
 21 Route d'Evreux
 27110 QUITTEBEUF
 tel. : 02 32 34 03 50
 bain@orange.fr



COUQUE CARROSSERIE
 dép. : 59, 62, 80
 Rue Moulin
 59152 TRESSIN
 tel. : 03 20 41 19 84
 bernard@carrosseriecouque.com



CARROSSERIE BARRÉ
 dép. : 02, 59, 62, 80
 Avenue Montaigne
 62220 CARVIN
 tel. : 06 03 25 50 70
 fredbarre@carrosserie-barre.fr



CTID
 dép. : 22, 35
 10 rue Louis Renault
 35190 TINTENIAC
 tel. : 02 99 23 08 10
 contact@ctidcarrosserie.fr



DUFILS CARROSSERIE (08)

dép. : 08, 51
Route Reims
08400 VOUZIERES
tel. : 03 24 71 86 08
ivan@sa-dufils.com



MANU ALSACE

dép. : 67
2 route de Kircheim
67520 MARLENHEIM
tel. : 03 88 39 09 09
g.tursin@manulorraine.com



POIROT CARROSSERIE

dép. : 21, 25, 39, 52, 70
10 Av. Augrogne
70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE
tel. : 03 84 49 00 38
carrosserie.poirot@wanadoo.fr



VIDON CARROSSERIE

dép. : 01, 26, 38, 69, 71
3 imp. Ampere, ZI des Bruyères
69330 PUSIGNAN
tel. : 04 72 93 10 55
jv@e-vidon.com



JPM FERSOL

dép. : 04, 05, 13, 30, 83, 84, 2A, 2B
Vieux Chemin de Grans
13680 LANCON DE PROVENCE
tel. : 04 90 58 54 04
alain.sole@jpm-fersol.com



MANU LORRAINE

dép. : 54, 55, 57, 88
ZI Les Jonquières
57365 ENNERY
tel. : 03 87 73 78 78
n.boitard@manulorraine.com



PONCET CARROSSERIE

dép. : 73, 74
10 rue des Chamoix
74330 LA BALME DE SILLINGY
tel. : 04 50 67 74 13
contact@ppci74.fr



VULCAR

dép. : 18, 23, 36, 37, 41, 45, 72, 86, 87, 89
25 allée Emilie Delahaye
37320 ESVRES SUR INDRE
tel. : 02 53 35 54 54
commercial@caridro.fr



HAAS CARROSSERIE

dép. : 68, 90
ZI Nord
68130 ALTKIRCH
tel. : 03 89 40 01 10
haas.carrosserie@wanadoo.fr



NOUVELLE CARROSSERIE MIGLIORE

dép. : 06
34 bd Fuon Santa
06340 LA TRINITÉ
tel. : 04 93 54 86 17
info@migliore06.fr



TECI

dép. : 09, 11, 31, 32, 65, 66, 81, 82
21 ch. de Pierre
31151 FENOUILLET
tel. : 05 32 26 27 72
vvidal.marrel@teci.fr



JPM

dép. : 12, 46, 48
ZA Le Relais de Merlin
12800 NAUCELLE
tel. : 05 65 69 24 70
commercial@jpm-group.com



HYDRAU SERVICE

dép. : 34
134 rue Jean-Baptiste Calvignac
34670 BAILLARGUES
tel. : 04 67 87 21 02
hydrau.service@orange.fr




JPM OUEST

dép. : 29, 44, 49, 53, 56, 79, 85
5 av. de l'Erette
44810 HERIC
tel. : 02 40 77 23 95
contact@jpm-ouest.fr



VALLAT CARROSSERIE

dép. : 07, 42
ZA Les Rivets
42220 BOURG ARGENTAL
tel. : 04 77 39 16 82
garage.vallat@wanadoo.fr



JPM

BUKETS



4 x 4	1000 / 1000	1000
Change to	1000 / 1000	1000
Price	1000	1000
Weight	1000	1000
Volume	1000	1000

INFORMASI & SALAH SAAT THIS IS SUMMARY TABLE
LAKUKAN & PASTIKAN PADA PEMBELIAN TERSEBUT. 2020-21

CONFIGURATEUR DE CARROSSAGE

Un véritable Configurateur de Carrossage à découvrir sur

www.jpm-group.com



Déterminez la
longueur de votre
carrosserie



Définissez votre
châssis



Découvrez la
charge utile de
votre camion



Recevez votre
devis



Ce n'est pas qu'une carrosserie JPM Original...


...C'est votre outil de travail !




CRÉATION PAYSAGÈRE

• Rangement

Porte-outils - 3 outils



Coffre range-sangles



• Sécurisation chantier

Porte-cônes



Triangle - 2 gyrophares





• Sécurisation chargement

Anneaux d'arrimage




Filet



Arrêt de charge



Porte-madrier arrière



• Attelage

Triva Entreprise



• Porte

Easydoor





ENTRETIEN PAYSAGER

• Rangement

Coffre avec panier



Coffre range-sangles



• Sécurisation chantier

Porte-cônes



Zébra





• Sécurisation chargement

Rehausses latérales



Rehausses arrière



• Accès benne

Escabeau coulissant



Poignée d'accès



• Attelage

Triva Entreprise



• Porte

Porte universelle





ÉLAGAGE

• Rangement

Coffre range-sangles



Coffre en inox



• Sécurisation chantier

Porte-cônes



Triangle - 2 gyrophares





• Sécurité chargement

Toit de protection relevable



Rehausses latérales



• Accès benne

Escabeau coulissant



Poignée d'accès



• Attelage

Triva Entreprise



• Porte

Porte universelle






CHARPENTIER COUVREUR

• Rangement

Coffre range-sangles



Coffre en inox



• Sécurisation chantier

Porte-cônes



Triangle - 2 gyrophares





• Sécurisation chargement

Renforcement protège-cabine




Point d'arrimage



Porte-madrier arrière



Barre supplémentaire



• Attelage

Triva Entreprise



• Porte

Easydoor






MAÇON

• Rangement

Coffre avec panier



Porte-outils - 3 outils



• Sécurisation chantier

Porte-cônes



Triangle - 2 gyrophares





• Sécurisation chargement


Renforcement protège-cabine




Anneaux d'arrimage



Arrêt de charge



Barre supplémentaire



• Attelage

Triva Entreprise



• Porte

Porte universelle





TRAVAUX PUBLICS

• Rangement

Coffre avec panier



A

Porte-outils - 3 outils



B


• Sécurisation chantier

Porte-cônes




C

Triangle - 2 gyrophares



I

H



• Sécurisation chargement

Renforcement protège-cabine




Anneaux d'arrimage



Arrêt de charge



Barre supplémentaire



• Attelage

Triva TP



• Porte

Easydoor






COLLECTIVITÉS

• Rangement

Coffre range-sangles



A

Porte-outils - 1 outil




• Sécurisation chantier

Porte-cônes



B

Zébra





• Sécurisation chargement

Rehausses latérales



Filet



• Accès benne

Escabeau coulissant



Poignée d'accès



• Attelage

Triva Entreprise



• Porte

Porte universelle





ZA Le Relais de Merlin
12800 Naucelle

Tel : (+33) 05 65 69 24 70
Mail : contact@jpm-group.com

www.jpm-group.com

Pour plus d'informations,
contactez votre concessionnaire ISUZU.

