



**BENNE ARRIÈRE ALUMINIUM MIXTE**

**SPÉCIAL PIAGGIO**

Fabricant Français





[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)



# SOMMAIRE

6

---

## PIAGGIO NP6

- 6 Un véhicule de base complet
- 8 Options incluses avec la benne

16

---

## LA BENNE ALUMINIUM MIXTE Spécial Piaggio

40

---

## LES PERSONNALISATIONS

- 42 Création Paysagère
- 44 Entretien Paysager
- 46 Maçon
- 48 Collectivités

50

---

## LES OPTIONS

- 52 Portes
- 54 Sécurisation chargement
- 63 Rangement
- 65 Sécurisation chantier

68

---

## JPM SERVICE

- 70 Un réseau de distribution de proximité
- 74 3<sup>ème</sup> année de garantie offerte
- 76 Carrosserie personnalisable

# UN VÉHICULE DE BASE COMPLET

## PIAGGIO NP6

*Un équipement de base complet, personnalisable au métier de l'utilisateur*

### Inclus avec la benne :

- Attelage Triva Entreprise + crochet mixte
- Arrêts de charge sur protège-cabine
- Protections pour protège-cabine, ridelles et porte arrière
- Marche-pied pliant sur ridelle et poignée d'accès
- Coffre sous benne en polyuréthane - sauf sur la version CNG (long range)

Détails des options  
page 8

## VÉHICULE COMPACT

- Largeur extérieure : 1780 mm
- Charge utile : 1T1

## FINITION

- Peinture poudre RAL 7004 pour le faux-châssis, les ridelles, la porte et le protège-cabine
- Fond de benne et face avant en aluminium brut



## PIAGGIO NP6 - Version GPL / Version CNG

CHÂSSIS				CONFIGURATION Benne seule	CONFIGURATION Benne et Coffre	
Modèle Roues Jumelées	Cabine	Empattement (mm)	PTAC	Dimensions intérieures benne (mm)	Dimensions intérieures benne (mm)	Dimensions coffre (mm)
Version GPL (long range)	Simple	3250	2T8	3010 x 1700 x 400	2560 x 1700 x 400	400 x 800 x 1700
Version CNG (short range)			2T5			
Version CNG (long range)			2T8			



# OPTIONS INCLUSES AVEC LA BENNE

## Triva Entreprise


- Un seul dispositif pour votre attelage et votre BAE avec une solution d'attelage
- Triva Entreprise = Barre anti-encastrement + Traverse d'attelage + 1 hauteur d'attelage
- Traverse d'attelage homologuée jusqu'à un PTRV  $\leq$  5T4 (selon véhicule)
- BAE homologuée jusqu'à un PTAC  $\leq$  3T5 (selon véhicule)
- Une hauteur d'attelage : crochet mixte



Attention : Pour la pose d'une TRIVA avec crochet, bien vérifier que le véhicule soit tractant.

# Arrêts de charge


- Permet le calage et le sanglage de la charge sur le protège-cabine
- Lot de 2 arrêts de charge - Clipsable sur protège-cabine JPM
- Montage et démontage facile et rapide avec une simple molette
- À positionner selon vos besoins sur toute la largeur du protège-cabine
- Possibilité de sanglage (sangle 25 mm), résistance 500 daN
- Option brevetée JPM
- Épaisseur : 25 mm
- Dimensions (L x l) : 16,5 cm x 11 cm



# OPTIONS INCLUSES AVEC LA BENNE

## Protections en PVC

- Disponible sur ridelles latérales, porte arrière et protège-cabine
- Absorption des chocs grâce à un PVC souple sur le dessus
- Tenue et maintien à haute et basse température assurés par une base en PVC rigide
- Épouse parfaitement le profil à protéger, épaisseur 10 mm
- Fixation performante (rivets)



# Marche-pied

- Accès benne facilité avec le marche-pied anti-dérapant
- Possibilité d'en fixer plusieurs par carrosserie sur ridelles latérales et/ou porte arrière Easydoor
- Marche-pied en tôle acier galvanisé
- Rabattable avec blocage automatique à 90°
- Charge maxi : 150 kg
- Fixation par boulonnage



## OPTIONS INCLUSES AVEC LA BENNE

### Poignée d'accès

- Accédez avec plus de facilité et en sécurité à l'intérieur de la benne grâce à cette poignée
- Poignée anti-dérapante
- Poignée «plastique» renforcée par une âme en métal



# Coffre sous benne en polyuréthane

- Ce coffre propose un nouvel espace de rangement hermétique et sécurisé
- Fixés dans l'empattement du véhicule
- Coffre fermé à clé - permet de ranger et stocker vos équipements en toute sûreté
- Dimensions (mm) : 700 x 330 x 350
- Non disponible sur la version CNG (long range)



# OPTIONS INCLUSES AVEC LA BENNE

## Coffre dos cabine

*Pour configuration Benne + Coffre*

- Le coffre dos cabine offre une grande capacité de rangement sécurisée !
- Dimensions : 400 x 800 x 1700 mm
- En aluminium
- Fermetures encastrées avec serrure, possibilité de fermeture par cadenas (cadenas non fourni)
- Maintien des portes ouvertes grâce au compas gaz
- Aucun risque de butée lors du chargement : parois et fond du coffre lisses
- Anneau d'arrimage dans chaque coin







La benne aluminium mixte

*Spécial PIAGGIO*



## ROBUSTESSE



- Résistance mécanique identique à la benne acier
- Aucune corrosion

## CHARGE UTILE SUPPLÉMENTAIRE



150 kg (benne seule)  
de charge utile supplémentaire  
par rapport à son équivalent acier  
et 220 kg pour benne et coffre



## ROBUSTESSE



- Benne équipée d'un faux-châssis en acier S355 ép. 4 mm



- Soudure cordon MIG



- Faux-châssis intégré au châssis du véhicule :  
seuil de chargement bas  
= 830 mm






## RIDELLES RIGIDES

Caissonnage haut et bas :  
déformation limitée



## STICKAGE FACILE

Ridelles lisses



## ÉTANCHÉITÉ

Lèvre pour une meilleure  
étanchéité plateau/ridelle



## AUCUN DÉPÔT

Rive supérieure **arrondie**  
évitant tout dépôt



## ARTICULATION OPTIMISÉE

- Articulation avec bumper (sans goupille) :
- Montable et démontable sans outil
- Arrêt en translation de la ridelle



## ERGONOMIE



Prise en main ergonomique

## SÉCURITÉ



Double sécurité et poignée intégrée dans la ridelle évitant ainsi les ouvertures intempestives par accrochage



## ROBUSTESSE



- Tôle de fond en aluminium brut grade 5083H16, dureté renforcée, épaisseur 3.5 mm
- Profils en aluminium grade 6082 T6, limite élastique supérieure de 50 %


Soudure cordon MIG robotisée



  
**JPM**  
ORIGINAL




## PROFIL RIGIDE



Caissonnage haut et bas :  
déformation limitée

## ÉTANCHÉITÉ



Lèvre pour une meilleure  
étanchéité plateau/porte



## ROBUSTESSE



- Poteau en acier
  - Sabot en pièce forgée aluminium ép. 4 à 23 mm
  - Soudure cordon MIG robotisée
- Pas de déformation, meilleure liaison poteau/plateau de benne

## CONICITÉ




Poteau conique avec vis de serrage et soudure cordon MIG robotisée

## SÉCURITÉ



Articulation haute à double sécurité



## ROBUSTE



- Protège cabine acier
- Conforme à la norme EN 12642 XL

## COMPACT



- Pas de corne :**
- Circulation facilitée dans les passages à hauteur limitée
  - Hauteur max. véhicule carrossé : 1900 mm

## ARRÊTS DE CHARGE



- Arrêts de charge  
montables / démontables /  
déplaçables sans outil



## ROBUSTESSE



Soudure en continu  
sur toute la largeur  
de la benne

## DÉPÔTS LIMITÉS



Pan coupé sur la partie basse  
évitant la retenue des matériaux



## 3 POSSIBILITÉS D'ARRIMAGE



Sur le bord de rive



Dans le plateau  
(en option)



Sur le protège-cabine  
(en option)





# Impact environnemental de la benne aluminium

---

- Traitement de surface de la carrosserie par grenaillage mécanique et peinture poudre sans émission de solvant
- Fond de benne et face avant en aluminium brut
- Circuit court : les carrosseries JPM sont fabriquées en France (Aveyron) et elles sont montées sur les véhicules via un réseau de carrossiers de proximité
- Impact sur l'environnement de la benne aluminium pour l'ensemble de son cycle de vie : -20% par rapport à une benne acier (santé, qualité de l'écosystème, changement climatique, ressources) Source Analyse du cycle de vie de la benne aluminium JPM par la Société Adfine
- Respectueuse des nouvelles normes de réduction du CO2 et des émissions polluantes provenant des véhicules (WLTP)



Ce n'est pas qu'une carrosserie JPM Original...


**...C'est votre outil de travail !**



# CRÉATION PAYSAGÈRE

## • Rangement

Porte-outils - 3 outils



A - p.64

## • Sécurisation chantier

Triangle - 2 gyrophares



p.65

Zébra



B - p.66





## • Sécurisation chargement

Filet



p.57

Anneaux d'arrimage



C - p.60

Point d'arrimage



p.61

Porte-madrier arrière



D - p.62

## • Porte

Easydoor




E - p.53



# ENTRETIEN PAYSAGER

## • Rangement

Porte-outils - 3 outils



A - p.64

## • Porte

Porte universelle



B - p.52

## • Sécurisation chantier

Triangle - 2 gyrophares



p.65

Zébra



C - p.66





## • Sécurisation chargement

Rehausses latérales



D - p.55

Rehausses arrière



E - p.56

Filet



p.57

Anneaux d'arrimage



p.60

Point d'arrimage



p.61



# MAÇON

## • Rangement

Porte-outils - 3 outils



A - p.64

## • Porte

Porte universelle



B - p.52

## • Sécurisation chantier

Triangle - 2 gyrophares




p.65

Zébra



C - p.66






## • Sécurisation chargement

Filet



p.57

Barre supplémentaire



D - p.58

Renforcement protège-cabine



E - p.59

Anneaux d'arrimage



F - p.60

Point d'arrimage



p.61



# COLLECTIVITÉS

## • Porte


Easydoor



A - p.53

## • Rangement

Porte-outils - 3 outils



B - p.64

## • Sécurisation chantier

Zébra



C - p.66





## • Sécurisation chargement

Rehausses latérales



Filet





Toutes nos options,  
**pour encore plus de personnalisation...**

## 52 | Portes

Portes universelles - Porte Easydoor

## 54 | Sécurisation chargement

Rehausses latérales - Rehausses arrière - Filet de benne - Porte-madrier - Arrimages - Options pour protège-cabine

## 63 | Rangement

Étagères pour coffre dos cabine - Porte-outils

## 65 | Sécurisation chantier

Triangle - Gyrophare - Zébra Classe 2

# Porte universelle en aluminium

- Porte à 2 vantaux et à décrochage automatique
- Cadre aluminium
- Vantaux hauteur 450 mm en aluminium, épaisseur 3 mm à 4 mm
- Fermeture par crémone acier sur le cadre
- Verrouillage de sécurité de la crémone
- 2 crochets de maintien des vantaux ouverts
- Verrouillage de cadre pour bennage vantaux ouverts

• **Poids :**  
35 kg

• **Matière :**  
Aluminium



Porte universelle



Porte à décrochage automatique



Porte à deux vantaux

=

+

# Porte Easydoor

- Porte à décrochage automatique et ouverture manuelle vers le bas
- Cadre acier, épaisseur 4 mm
- Battant en aluminium hauteur 400 mm
- Fermeture par poignée type ridelle
- Verrouillage de cadre pour bennage battant ouvert

• **Poids :**  
25,7 kg

• **Matière :**  
Mixte acier aluminium



Porte Easydoor



= Porte à décrochage automatique



+ Porte à ouverture manuelle vers le bas

# Rehausses latérales droites en tôle perforée

- Disponible en version acier ou aluminium
- Tôle perforée soudée sur un cadre tubulaire
- Droite sur l'arrière
- Hauteur 600 mm - Épaisseur 30 mm
- Diamètre du trou : 10 mm
- Barre d'écartement à l'arrière entres les deux rehausses

- **Poids :**

80 kg en acier  
54 kg en aluminium  
*(pour une benne  
longueur 3300 mm)*



# Rehausses latérales droites en planches aluminium

- Multipliez votre volume de chargement avec ces rehausses en planche aluminium
- Chargement à l'abri des regards - Perte de chargement quasi nulle
- En planches aluminium double peau rivetées sur structure aluminium
- Hauteur 600 mm - Épaisseur 30 mm
- Une barre d'écartement tubulaire à l'arrière entre les deux rehausses

• **Poids :**  
76 kg

*(pour une benne  
longueur 3300 mm)*



# Rehausses arrière 2 vantaux en tôle pleine aluminium

- Rehausse arrière 2 vantaux
- En tôle pleine aluminium
- Grande robustesse grâce aux poteaux arrière commun avec la porte universelle
- Pas de barre d'écartement = accès à la benne facilité
- Porte universelle obligatoire

• **Poids :**  
36 kg

*(pour une benne  
largeur 2000 mm)*



# Filet de benne

- Sécurisez votre chargement grâce à ce filet extensible capable de s'adapter à toutes les formes de chargement
- Sa fibre synthétique est résistante à la déchirure - maille de 30 mm
- Fourni avec 2 types de crochets (poulies et crochets) et d'un sac de rangement
- Sandow de 6 mm transfilé sur le pourtour
- 30 poulies polyamide - 30 rivets aluminium - 30 crochets plastiques blancs

- **Poids :**  
Moins de 1 kg
- **Matière :**  
Synthétique



# Double-barre pour protège-cabine


- Profitez de cette barre supplémentaire pour transporter des grandes longueurs (type tuyaux) sur le porte-échelle acier grillagé.
- Permet de rehausser le porte-échelle de 250 mm
- Passage entre les 2 barres : 165 mm

- **Poids :**

1 kg

- **Matière :**

Acier



# Renfort pour protège-cabine

- **Renforcement de maintien pour protège-cabine**
- Meilleure protection de la cabine en cas de freinage (Norme XL pour protection cabine)
- En acier traité zinc nickel et aluminium - épaisseur de 3 à 4 mm
- Stabilité accrue du protège-cabine en cas de charge
- Meilleure liaison protège-cabine face avant
- Permet une augmentation de charge de 100 kg par rapport à un protège-cabine standard
- Adaptable uniquement sur protège-cabine acier grillagé et protège-cabine JPM nouveau modèle

- **Poids :**  
4,4 kg
- **Matière :**  
Acier et aluminium



# Arrimage sur protège-cabine

- Arrimage pour petit matériel
- 4 anneaux pour sangle de 25 mm ou sandow
- Réglable sur toute la largeur du protège-cabine
- Adaptable sans outil sur protège-cabine
- Résistance : 100 kg
- Norme DIN 580

- **Poids :**  
0,4 kg
- **Matière :**  
Acier galvanisé



# Point d'arrimage

- Arrimage pour moyen/gros matériel
- Adaptable sans outil sur benne aluminium JPM Original uniquement
- Résistance 1000 daN
- Norme EN12640

- **Poids :**  
0,20 kg (pièce)
- **Matière :**  
Acier  
*Traitement Zinc/Nickel*



# Porte-madrier arrière

- Grâce à une hauteur ajustable, profitez de ce porte-madrier pour transporter en toute sécurité de grandes longueurs
- Incompatible avec la rehausse arrière
- Charge maximum de 300 kg
- Hauteur ajustable par simple boulonnage

- **Poids :**  
18 kg
- **Matière :**  
Acier



# Étagère pour coffre dos cabine

Cette étagère va accroître votre capacité de rangement dans le coffre.

- Contreplaqué tout bouleau - Épaisseur 12 mm - Charge maxi par étagère : 35 kg
- Une face anti-dérapante petites croix 220g/m<sup>2</sup> - Chants traités avec peinture acrylique
- Contreface lisse filmée brun foncé 120g/m<sup>2</sup>


- **Poids :**  
10 kg
- **Matière :**  
Contreplaqué



# Porte-outils - 3 outils

- Outils accessibles depuis le sol
- Rangement jusqu'à 3 outils (manche de diamètre 40 mm maxi) - Dim. 650 x 170 x 130 mm
- Protection des manches grâce à un clip de contact en EPDM rouge
- Maintien optimal des outils par sandow en polyéthylène monofilament
- Adaptable sur les porte-échelles grillagé, plein, aluminium JPM

- **Poids :**  
1,6 kg
- **Matière :**  
Aluminium brossé



# Gyrophare

- Gyroled à coller
- Feux orange led 12/24 V
- Hauteur 149 mm - Diamètre 140 mm



# Triangle à relevage électrique et 2 feux

- Barre de signalisation universelle avec triangle à relevage électrique et 2 feux
- Triangle AK5 double face, feux de 74mm
- Fournie avec faisceau 6m, interrupteur et fusible
- Gyroled orange : puissance lumineuse mode éclat + mode rotatif
- Interrupteur en cabine
- Homologué en France



# Zébra Classe 2 (B)

- Idéal pour la signalisation des véhicules intervenants sur et aux abords de la chaussée
- Spécifique aux véhicules d'intervention sur voies rapides et sur autoroutes
- Excellente performance en forte angularité
- Distance d'efficacité : jusqu'à 500m
- Résistant au lavage haute pression
- Kit pour un véhicule
- Homologué Classe B

- **Matière :**
  - Film PVC spécial coulé
  - Adhésif réfléchissant



*Retrouvez toutes nos options sur*

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)

**JPM** SERVICE 

---

## La sérénité indispensable à votre travail !

- *Un réseau de distribution de proximité*
- *3<sup>ème</sup> année de garantie offerte*
- *Vente en ligne d'options et de pièces de rechange pour votre carrosserie*



# RÉSEAU DE DISTRIBUTION

---

Profitez du réseau de proximité JPM en France et en Europe !

Trouvez le carrossier le plus proche de chez vous sur

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)



---

Conseil

---



---

Montage

---




---

Maintenance

---

# RÉSEAU DE DISTRIBUTION



**JPM ASO**  
STRONGER TOGETHER

**LES ATELIERS DE SAINT-OUEN**  
 dép. : 75, 78, 92, 93, 95  
 10 Mail Joliot Curie  
 95310 Saint-Ouen-l'Aumône  
 tel. : 01 34 48 87 34  
 adsoidfr@gmail.com

**JPM CAVIME**  
STRONGER TOGETHER

**CAVIME**  
 dép. : 10, 77, 91, 94  
 3 bis rue Champarts  
 77820 LE CHATELET EN BRIE  
 tel. : 01 60 66 60 35  
 jerome.hup@covime.com

**JPM AUV**  
STRONGER TOGETHER

**AUV AUVERGNE**  
 dép. : 03, 15, 43, 58, 63  
 30 av. d'Aubière  
 63800 COURNON D'Auvergne  
 tel. : 04 73 77 70 82  
 contact@auv-auvergneci.fr

**JPM AQUITAINE**  
STRONGER TOGETHER

**JPM AQUITAINE**  
 dép. : 16, 17, 19, 24, 33, 40, 47, 64  
 77 Route d'Anglumeau  
 33450 IZON  
 tel. : 05 56 40 66 52  
 contact@jpm-aquitaine.fr

**JPM BAIN**  
STRONGER TOGETHER

**BAIN CARROSSERIE**  
 dép. : 14, 27, 28, 50, 60, 61, 76  
 21 Route d'Evreux  
 27110 QUITTEBEUF  
 tel. : 02 32 34 03 50  
 adbn27@orange.fr

**JPM COUQUE**  
STRONGER TOGETHER

**COUQUE CARROSSERIE**  
 dép. : 59, 62, 80  
 Rue Moulin  
 59152 TRESSIN  
 tel. : 03 20 41 19 84  
 bernard@carrosseriecouque.com

**JPM BARRE**  
STRONGER TOGETHER

**CARROSSERIE BARRÉ**  
 dép. : 02, 59, 62, 80  
 Avenue Montaigne  
 62220 CARVIN  
 tel. : 06 03 25 50 70  
 fredbarre@carrosserie-barre.fr

**JPM CTID**  
STRONGER TOGETHER

**CTID**  
 dép. : 22, 35  
 10 rue Louis Renault  
 35190 TINTENIAC  
 tel. : 02 99 23 08 10  
 contact@ctidcarrosserie.fr



#### DUFILS CARROSSERIE (08)

dép. : 08, 51  
Route Reims  
08400 VOUIZIERS  
tel. : 03 24 71 86 08  
ivan@sa-dufils.com



#### MANU ALSACE

dép. : 67  
2 route de Kircheim  
67520 MARLENHEIM  
tel. : 03 88 39 09 09  
g.tursin@manulorraine.com



#### POIROT CARROSSERIE

dép. : 21, 25, 39, 52, 70  
10 Av. Augrogne  
70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE  
tel. : 03 84 49 00 38  
carrosserie.poirot@wanadoo.fr



#### VIDON CARROSSERIE

dép. : 01, 26, 38, 69, 71  
3 imp. Ampere, ZI des Bruyères  
69330 PUSIGNAN  
tel. : 04 72 93 10 55  
jv@e-vidon.com



#### FERSOL

dép. : 04, 05, 13, 30, 83, 84, 2A, 2B  
Vieux Chemin de Grans  
13680 LANCON DE PROVENCE  
tel. : 04 90 58 54 04  
alain.sole@fersol.fr



#### MANU LORRAINE

dép. : 54, 55, 57, 88  
ZI Les Jonquières  
57365 ENNERY  
tel. : 03 87 73 78 78  
n.boitard@manulorraine.com



#### PONCET CARROSSERIE

dép. : 73, 74  
10 rue des Chamoix  
74330 LA BALME DE SILLINGY  
tel. : 04 50 67 74 13  
contact@ppci74.fr



#### VULCAR

dép. : 18, 23, 36, 37, 41, 45, 72, 86, 87, 89  
25 allée Emilie Delahaye  
37320 ESVRES SUR INDRE  
tel. : 02 53 35 54 54  
commercial@caridro.fr



#### HAAS CARROSSERIE

dép. : 68, 90  
ZI Nord  
68130 ALTKIRCH  
tel. : 03 89 40 01 10  
haas.carrosserie@wanadoo.fr



#### NOUVELLE CARROSSERIE MIGLIORE

dép. : 06  
34 bd Fuon Santa  
06340 LA TRINITÉ  
tel. : 04 93 54 86 17  
info@migliore06.fr



#### TECI

dép. : 09, 11, 31, 32, 65, 66, 81, 82  
21 ch. de Pierre  
31151 FENOUILLET  
tel. : 05 32 26 27 72  
vvidal.marrel@teci.fr



#### JPM

dép. : 12, 46, 48  
ZA Le Relais de Merlin  
12800 NAUCELLE  
tel. : 05 65 69 24 70  
commercial@jpm-group.com



#### HYDRAU SERVICE

dép. : 34  
134 rue Jean-Baptiste Calvignac  
34670 BAILLARGUES  
tel. : 04 67 87 21 02  
hydrau.service@orange.fr



#### JPM OUEST

dép. : 29, 44, 49, 53, 56, 79, 85  
5 av. de l'Erette  
44810 HERIC  
tel. : 02 40 77 23 95  
contact@jpm-ouest.fr



#### VALLAT CARROSSERIE

dép. : 07, 42  
ZA Les Rivets  
42220 BOURG ARGENTAL  
tel. : 04 77 39 16 82  
garage.vallat@wanadoo.fr



JPM

**UNE TROISIÈME ANNÉE DE GARANTIE GRATUITE ?**

*A 3rd year of guarantee for free ?*

**Après enregistrement de votre carrosserie !**

*After registration of your conversion !*



**[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)**

**Rubrique «Enregistrement de ma garantie»**

*Section «Registration of your guarantee»*

# 3<sup>ÈME</sup> ANNÉE DE GARANTIE OFFERTE

---

Enregistrez votre nouvelle carrosserie sur [www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)  
pour bénéficier d'une **troisième année de garantie gratuite** !  
Et jusqu'à **5 années de garantie** pour votre carrosserie...



GARANTIE  
**2 ANS**

---

À l'achat de votre  
carrosserie

---

GARANTIE  
**3 ANS**

---

3<sup>ème</sup> année  
offerte après  
enregistrement de  
votre carrosserie


---

GARANTIE  
**5 ANS**

---

JPM propose  
2 ans d'extension  
de garantie

---



Personnalisez et entreprenez vous-même votre carrosserie JPM

- OPTION
- Protection
- Garantie
- Absorbeur

- Chargement
- Signalisation

- Acier
- Boulevard

- PIÈCES DE RECHANGE
- Hydraulique
- Électrique
- Carrosserie
- Options

### NOS CONSEILS DE PERSONNALISATION

- Maçon
- Peupelage
- Entrepreneur TP
- Collectivité
- Commerce
- Chercheur

### DÉCOUVREZ NOS CARROSSERIES



# CARROSSERIE PERSONNALISABLE

---



Vente en ligne d'options et de pièces de rechange sur

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)

Carrosserie personnalisable et auto-maintenable par l'utilisateur



---

Satisfait ou  
remboursé

---



---

Pièces d'origine  
JPM

---



---

Livraison gratuite

---

**JPM - Mai 2023**

*JPM se réserve le droit de modifier les éléments de ce catalogue sans préavis.*

*Photos et images non contractuelles.*





ZA Le Relais de Merlin  
12800 Naucelle

Tel : (+33) 05 65 69 24 70  
Mail : [contact@jpm-group.com](mailto:contact@jpm-group.com)

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)



Pour plus d'informations,  
contactez votre concessionnaire PIAGGIO.

